

何謂失智症？

失智症 Dementia

不是單一項疾病

許多疾病都會造成失智，它的症狀不單純只有記憶力的減退，也是一群症狀的組合，會影響到其他認知功能包括語言能力、空間感、計算能力、判斷力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化，同時也可能會出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等。這些症狀的嚴重程度足以影響其人際關係與工作能力。



社團法人台灣失智症協會

結合家屬及專業力量，
推動失智症預防、治療及照護工作，
提升失智症家庭之生活品質，
打造失智友善社會，需要您的支持。

郵局劃撥

帳號：19688567
戶名：社團法人台灣失智症協會

銀行轉帳

銀行名稱：第一銀行 公館分行
匯款帳號：173-100-03080

官方網站



線上捐款



全國失智症關懷專線



0800-474-580

衛生福利部 部分經費補助

失智時

我幫您

失智症 10大警訊



及早發現，及早守護！



社團法人台灣失智症協會
Taiwan Alzheimer's Disease Association

台灣失智症協會 X 網子碰碰

失智症早期有哪些徵兆？

注意

以下症狀無一定順序或出現比例，若發現與近一年表現有所差異，且不因身體功能限制時，建議盡早就醫。不同類型的失智症出現之徵兆略有不同，建議與醫師討論。

1 記憶力減退 影響到生活



遺忘的頻率提高，且所忘之事越來越重要，即使經常被提醒，仍無法想起約定或說過的話。

2 計劃事情或 解決問題有困難




在規畫、執行任務上出現困難，注意力及問題處理能力也容易下降，會需要花較多時間處理曾經熟悉的事物。

3 無法勝任 原本熟悉的事務




原本熟悉的事務會忘記或遺漏既定的步驟，無法順利完成。

4 對時間&地點 感到混淆



常混淆時間和地點，不清楚年月、白天或晚上，甚至在熟悉的環境迷路。

5 有困難理解 視覺影像和空間關係



在閱讀、判斷距離、辨識顏色差異上出現困難；可能會誤認鏡子中的自己是別人。

6 言語表達 或書寫出現困難



出現難以搜尋詞彙、理解語言困難等狀況，無法流暢對談或書寫。

7 東西擺放錯亂且 失去回頭尋找的能力



物品放在不合常理或不恰當位置，失去回頭尋找的能力。

8 判斷力 變差或減弱



易做出不恰當的決定，例如借錢給陌生人；反應與感知能力變差，導致未注意紅綠燈、穿著不適當等情況。

9 從職場或 社交活動中退出



嗜好、運動、社交、工作逐步減少，且變得被動，可能需要給予許多鼓勵與引導才會參與事務。

10 情緒和 個性的改變



情緒和個性有明顯改變，例如容易憂鬱、生氣、疑心病、過度外向等。



若出現多個失智症徵兆，請至各大醫院神經內科或精神科檢查。早期發現、診斷與治療，可維持失智者最佳功能及生活品質。